

Eurofins Umwelt Nord GmbH - Westerbreite 7 - 49084 - Osnabrück

Trinkwasserverband Verden
Weserstr. 9 a
27283 Verden

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 32031773
Prüfberichtsnummer: AR-20-DY-019856-01

Auftragsbezeichnung: Wasseruntersuchung 2020 Langenberg, Wasserwerk

Anzahl Proben: 2
Probenart: Trinkwasser
Probenahmedatum: 09.09.2020
Probenehmer: Eurofins Umwelt Nord GmbH, Arne Ostermann
Probenahmeort: WW Langenberg, Goldbornweg 8, 27308 Kirchlinteln

Anlieferung normenkonform: Ja
Probeneingangsdatum: 09.09.2020
Prüfzeitraum: 09.09.2020 - 25.09.2020

Kommentar: Nachrichtlich an:
Landkreis Verden - Amt f. Gesundheit u. Umweltmedizin

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter <http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx> einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-PL-14542-01-00) aufgeführten Umfang.

Freya Ippen
Prüfleitung
Tel. +49 541 7504 142

Digital signiert, 25.09.2020
Freya Ippen
Prüfleitung



Eurofins Umwelt Nord GmbH
Westerbreite 7
49084 Osnabrück

Tel. +49 541 750 413
Fax +49 541 750 4143
umwelt-osnabrueck@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

GF: Olaf Meyer
Amtsgericht Oldenburg HRB 141387
USt-ID.Nr. DE 228 91 2525

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000001350
IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMM17

Probenbezeichnung	VERD00006 - Wasser- verkaus- gang, Z-Probe	VERD00006 - Wasser- verkaus- gang							
Probenahmedatum/ -zeit	09.09.2020 11:25	09.09.2020 11:27							
Probenahmeverfahren		Zweck a							
Vergleichswerte Probennummer	320133563	320133564							
Parameter	Lab.	Akk.	Methode	Grenzwerte	GOW	BG	Einheit		

Probenahme

Probenahme Trinkwasser (Zapf-/Schöpfprobe)	DY	AL01	DIN EN ISO 5667-5 (A14): 2011-02					X	X
Probenahme mikrobiol. Untersuchungen von Wasser	DY	AL01	DIN EN ISO 19458 (K19): 2006-12					-	X

Angabe der Vor-Ort-Parameter

Färbung, qualitativ	DY	AL01	DIN EN ISO 7887 (C1): 2012-04	normal				-	normal
Geschmack	DY	AL01	DIN EN 1622 (B3) (Anhang C): 2006-10	normal				-	normal
Geruch	DY	AL01	DIN EN 1622 (B3) (Anhang C): 2006-10	normal				-	normal
Trübung, qualitativ	DY	AL01	qualitativ	normal				-	normal
Bodensatz	DY	AL01	qualitativ	normal				-	normal
Wassertemperatur	DY	AL01	DIN 38404-4 (C4): 1976-12				°C	-	10,4
pH-Wert	DY	AL01	DIN EN ISO 10523 (C5): 2012-04	6,5 - 9,5				-	7,87
Sauerstoff (O2)	DY	AL01	DIN EN 25814: 1992-11			0,1	mg/l	-	10,3
Leitfähigkeit bei 25°C	DY	AL01	DIN EN 27888 (C8): 1993-11	2790		5,0	µS/cm	-	316
Redoxspannung gemessen U[G]	DY	AL01	DIN 38404-6 (C6): 1984-05				mV	-	200
Redoxspannung umgerechnet U[H]	DY	AL01	DIN 38404-6 (C6): 1984-05				mV	-	410

Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1

Escherichia coli	DY	AL01	DIN EN ISO 9308-1 (K12): 2017-09	0			KBE/100 ml	-	0
------------------	----	------	----------------------------------	---	--	--	------------	---	---

Probenbezeichnung	VERD00006 - Wasser- verkaus- gang, Z-Probe	VERD00006 - Wasser- verkaus- gang							
Probenahmedatum/ -zeit	09.09.2020 11:25	09.09.2020 11:27							
Probenahmeverfahren		Zweck a							
Vergleichswerte	Probennummer	320133563 320133564							
Parameter	Lab.	Akk.	Methode	Grenz- werte	GOW	BG	Einheit		

Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil I

Benzol	JT/f	RE000 AE	DIN 38407-9 (1): 1991-05 (MSD)	0,001		0,00025	mg/l	-	< 0,00025
Bor (B)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	1		0,02	mg/l	-	< 0,02
Bromat	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 15061: 2001-12	0,01		0,0025	mg/l	-	< 0,0025
Chrom (Cr)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,05		0,0005	mg/l	-	< 0,0005
Cyanide, gesamt	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 14403: 2012-10	0,05		0,005	mg/l	-	< 0,005
1,2-Dichlorethan	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08	0,003		0,0005	mg/l	-	< 0,0005
Fluorid	JT/f	RE000 AE	DIN 38405-4 (D4): 1985-07	1,5		0,15	mg/l	-	< 0,15
Nitrat (NO ₃)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07	50		1,0	mg/l	-	2,9
Summe Pestizide	DY		berechnet	0,0005			mg/l	-	n.n. ¹⁾
Quecksilber (Hg)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17852 (E 35): 2008-04	0,001		0,0001	mg/l	-	< 0,0001
Selen (Se)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,01		0,001	mg/l	-	< 0,001
Tetrachlorethen	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08			0,0005	mg/l	-	< 0,0005
Trichlorethen	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08			0,0005	mg/l	-	< 0,0005
Summe Trichlorethen, Tetrachlorethen	JT/f	RE000 AE	berechnet	0,01			mg/l	-	(n. b.) ²⁾
Uran (U)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,01		0,0001	mg/l	-	< 0,0001

Probenbezeichnung	VERD00006 - Wasser- verkaus- gang, Z-Probe	VERD00006 - Wasser- verkaus- gang							
Probenahmedatum/ -zeit	09.09.2020 11:25	09.09.2020 11:27							
Probenahmeverfahren		Zweck a							
Vergleichswerte Probennummer	320133563	320133564							
Parameter	Lab.	Akk.	Methode	Grenz- werte	GOW	BG	Einheit		

PBSM Niedersächsische Landesliste 2018

Atrazin	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Bentazon	AN/f	LG004	DIN 38407-35 (F35): 2010-10	0,0001		0,00002	mg/l	-	< 0,00002
Atrazin, desethyl-	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Atrazin, desisopropyl-	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Bromacil	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Chlortoluron	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Dichlorprop	AN/f	LG004	DIN 38407-35 (F35): 2010-10	0,0001		0,00002	mg/l	-	< 0,00002
Diuron	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Ethidimuron	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Ethofumesat	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Glyphosat	AN/f	LG004	DIN ISO 16308: 2013-04	0,0001		0,00005	mg/l	-	< 0,00005
Isoproturon	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Mecoprop (2,4-MCPP)	AN/f	LG004	DIN 38407-35 (F35): 2010-10	0,0001		0,00002	mg/l	-	< 0,00002
Metalaxyl	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Metamitron	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Metazachlor	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Metolachlor	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Metoxuron	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Metribuzin	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Oxadixyl	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Simazin	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Terbuthylazin	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Terbuthylazin, desethyl-	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09	0,0001		0,000025	mg/l	-	< 0,000025

Probenbezeichnung	VERD00006 - Wasser- werkau- gang, Z-Probe	VERD00006 - Wasser- werkau- gang							
Probenahmedatum/ -zeit	09.09.2020 11:25	09.09.2020 11:27							
Probenahmeverfahren		Zweck a							
Vergleichswerte Probennummer	320133563	320133564							
Parameter	Lab.	Akk.	Methode	Grenz- werte	GOW	BG	Einheit		

Nicht grenzwertrelevante Metaboliten

AMPA	AN/f	LG004	DIN ISO 16308: 2013-04		0,003	0,00005	mg/l	-	< 0,00005
Chloridazon-desphenyl	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09		0,003	0,000025	mg/l	-	0,000059
Chloridazon, methyl-desphenyl-	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09		0,003	0,000025	mg/l	-	< 0,000025
2,6-Dichlorbenzamid	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09		0,003	0,000025	mg/l	-	< 0,000025
N,N-Dimethylsulfamid	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09		0,001	0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Dimethachlor-metabolit CGA 354742	AN/f	LG004	DIN 38407-35 (F35): 2010-10		0,003	0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Dimethachlor-metabolit CGA 50266	AN/f	LG004	DIN 38407-35 (F35): 2010-10		0,003	0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Dimethachlor-metabolit CGA 369873	AN/f	LG004	DIN 38407-35 (F35): 2010-10		0,001	0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Metazachlor- ethansulfonsäure (Metazachlor ESA)	AN/f	LG004	DIN 38407-35 (F35): 2010-10		0,003	0,000050	mg/l	-	< 0,000050
Metazachloroxalsäure (Metazachlor-OA)	AN/f	LG004	DIN 38407-35 (F35): 2010-10		0,001	0,000025	mg/l	-	< 0,000025
Metolachlor NOA 413173	AN/f	LG004	DIN 38407-36 (F36): 2014-09		0,001	0,000050	mg/l	-	< 0,000050
Metolachlor-ethansulfonsäure (Metolachlor ESA)	AN/f	LG004	DIN 38407-35 (F35): 2010-10		0,003	0,00003	mg/l	-	0,00011
Metolachlor OA	AN/f	LG004	DIN 38407-35 (F35): 2010-10		0,003	0,000025	mg/l	-	0,000045
Trifluoressigsäure	JT/f	RE000 AE	IPJ MA 504-870: 2018-02		0,06 ³⁾	0,00005	mg/l	-	0,00013

Probenbezeichnung	VERD00006 - Wasser- verkaus- gang, Z-Probe	VERD00006 - Wasser- verkaus- gang							
Probenahmedatum/ -zeit	09.09.2020 11:25	09.09.2020 11:27							
Probenahmeverfahren		Zweck a							
Vergleichswerte Probennummer	320133563	320133564							
Parameter	Lab.	Akk.	Methode	Grenz- werte	GOW	BG	Einheit		

Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil II

Antimon (Sb)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,005		0,001	mg/l	-	< 0,001
Arsen (As)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,01		0,001	mg/l	-	< 0,001
Blei (Pb)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,01		0,001	mg/l	< 0,001	-
Cadmium (Cd)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,003		0,0001	mg/l	-	< 0,0001
Kupfer (Cu)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	2		0,001	mg/l	< 0,001	-
Nickel (Ni)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,02		0,001	mg/l	0,010	-
Nitrit (NO ₂)	JT/f	RE000 AE	DIN EN 26777 (D10): 1993-04	0,5		0,01	mg/l	-	< 0,01
Summe Nitrat/50 und Nitrit/3	JT/f	RE000 AE	berechnet	1			mg/l	-	0,058
Benzo[b]fluoranthen	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17993 (F18): 2004-03			0,000001	mg/l	-	< 0,000001
Benzo[k]fluoranthen	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17993 (F18): 2004-03			0,000001	mg/l	-	< 0,000001
Benzo[ghi]perylen	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17993 (F18): 2004-03			0,000001	mg/l	-	< 0,000001
Indeno[1,2,3-cd]pyren	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17993 (F18): 2004-03			0,000001	mg/l	-	< 0,000001
Summe PAK 4	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17993 (F18): 2004-03	0,0001			mg/l	-	(n. b.) ²⁾
Benzo[a]pyren	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17993 (F18): 2004-03	0,00001		0,000001	mg/l	-	< 0,000001
Chloroform (Trichlormethan)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08			0,0005	mg/l	-	< 0,0005
Bromdichlormethan	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08			0,0005	mg/l	-	< 0,0005
Dibromchlormethan	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08			0,0005	mg/l	-	< 0,0005
Tribrommethan	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08			0,0005	mg/l	-	< 0,0005
Summe Trihalogenmethane	JT/f	RE000 AE	berechnet	0,05			mg/l	-	(n. b.) ²⁾

Probenbezeichnung	VERD00006 - Wasser- verkaus- gang, Z-Probe	VERD00006 - Wasser- verkaus- gang							
Probenahmedatum/ -zeit	09.09.2020 11:25	09.09.2020 11:27							
Probenahmeverfahren		Zweck a							
Vergleichswerte Probennummer	320133563	320133564							
Parameter	Lab.	Akk.	Methode	Grenz- werte	GOW	BG	Einheit		

Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil 1

Aluminium (Al)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,2		0,005	mg/l	-	< 0,005
Ammonium	JT/f	RE000 AE	DIN 38406-5 (E5): 1983-10	0,5		0,06	mg/l	-	0,06
Chlorid (Cl)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07	250		1,0	mg/l	-	27
Coliforme Keime	DY	AL01	DIN EN ISO 9308-1 (K12): 2017-09	0			KBE/100 ml	-	0
Eisen (Fe)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,2		0,005	mg/l	-	0,005
Spektr. Absorptionskoeff. (436 nm)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 7887 (C1): 2012-04	0,5		0,1	1/m	-	< 0,1
Geruchsschwellenwert (23°C, Kurzzeitverfahren)	JT/f	RE000 AE	DIN EN 1622 (B3): 2006-10	<1		1		-	< 1
Koloniezahl bei 22°C	DY	AL01	TrinkwV §15 Absatz (1c): 2019-12	100			KBE/1 ml	-	8
Koloniezahl bei 36°C	DY	AL01	TrinkwV §15 Absatz (1c): 2019-12	100			KBE/1 ml	-	0
Leitfähigkeit bei 25°C	DY	AL01	DIN EN 27888 (C8): 1993-11	2790		5,0	µS/cm	-	307
Mangan (Mn)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,05		0,001	mg/l	-	0,003
Natrium (Na)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	200		0,1	mg/l	-	25,0
TOC	JT/f	RE000 AE	DIN EN 1484: 2019-04			1,0	mg/l	-	< 1,0
Permanganat-Index (Oxidierbarkeit)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 8467: 1995-05	5		0,5	mg O2/l	-	< 0,5
Permanganat-Verbrauch [KMnO4]	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 8467: 1995-05			2,0	mg KMnO4/l	-	< 2,0
Sulfat (SO4)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07	250		1,0	mg/l	-	60
Trübung	JT/u	RE000 AE	DIN EN ISO 7027: 2000-04	1		0,1	FNU	-	0,2
pH-Wert	DY	AL01	DIN EN ISO 10523 (C5): 2012-04	6,5 - 9,5				-	7,72
Temperatur pH-Wert	DY	AL01	DIN 38404-4 (C4): 1976-12				°C	-	10,0
Calcitlösekapazität (ber.)	JT/u	RE000 AE	DIN 38404-10 (C10): 2012-12	5			mg/l	-	4,23

Probenbezeichnung	VERD00006 - Wasser- werkau- gang, Z-Probe	VERD00006 - Wasser- werkau- gang							
Probenahmedatum/ -zeit	09.09.2020 11:25	09.09.2020 11:27							
Probenahmeverfahren		Zweck a							
Vergleichswerte	Probennummer	320133563 320133564							
Parameter	Lab.	Akk.	Methode	Grenz- werte	GOW	BG	Einheit		

Ergänzende Untersuchungen gem. TrinkwV

Basekapazität pH 8,2	DY	AL01	DIN 38409-7 (H7-4): 2005-12			0,02	mmol/l	-	0,04
Temperatur Basekapazität pH 8,2	DY	AL01	DIN 38404-4 (C4): 1976-12				°C	-	10,0
Säurekapazität pH 4,3 (m-Wert)	DY	AL01	DIN 38409-7 (H7-2): 2005-12			0,1	mmol/l	-	1,0
Temperatur Säurekapazität pH 4,3	DY	AL01	DIN 38404-4 (C4): 1976-12				°C	-	19,7
Calcium (Ca)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01			0,1	mg/l	-	28,8
Kalium (K)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01			0,1	mg/l	-	2,3
Magnesium (Mg)	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01			0,1	mg/l	-	3,6
Gesamthärte	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01			0,04	°dH	-	4,86
Gesamthärte	JT/f	RE000 AE	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01			0,01	mmol/l	-	0,87
Carbonathärte	JT/f	RE000 AE	DEV D 8: 1971			0,3	°dH	-	2,7
Nichtcarbonathärte	JT/f		DEV D 8: 1971				°dH	-	2,2

Sonstige Parameter

Anionensumme	JT/f	RE000 AE	berechnet					-	3,008
Kationensumme	JT/f	RE000 AE	berechnet					-	2,883
Ionenbilanzfehler	JT/f	RE000 AE	berechnet					-	-0,125
Ionenbilanzfehler relativ	JT/f	RE000 AE	berechnet					-	4,16

Erläuterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kürzel des durchführenden Labors

Akk. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

X - durchgeführt

Kommentare zu Ergebnissen

¹⁾ nicht nachweisbar

²⁾ nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit LG004 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Die mit DY gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Nord GmbH (Osnabrück) analysiert. Die Bestimmung der mit AL01 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14542-01-00 akkreditiert.

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Tübingen) analysiert. Die Bestimmung der mit RE000AE gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

/u - Die Analyse des Parameters erfolgte in Untervergabe.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.

Erläuterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach TrinkwV Niedersachsen (Stand 20. Dezember 2019).

TrinkwV: Trinkwasserverordnung

TMW: Technischer Maßnahmenwert

GOW: Gesundheitliche Orientierungswerte

Bitte informieren Sie bei Überschreitungen des Grenzwertes bzw. des technischen Maßnahmenwertes Ihr zuständiges Gesundheitsamt.

Wir weisen darauf hin, dass im Falle von Überschreitungen des technischen Maßnahmenwertes nach Anlage 3 Teil II der TrinkwV im Rahmen einer systemischen Untersuchung nach § 14b eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt gemäß § 15a bereits durch die Untersuchungsstelle erfolgt!

³⁾ Der gesundheitlicher Orientierungswert (GOW) wurde ersetzt durch den gesundheitlichen Leitwert (LWTW).

Bei der Darstellung von Grenz- bzw. Richtwerten im Prüfbericht handelt es sich ausschließlich um eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT. Eine rechtsverbindliche Zuordnung der Prüfberichtsergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdrücklich ausgeschlossen. Diese liegt allein im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.

Grenzwertabgleich

Der Grenzwertabgleich bezieht sich ausschließlich auf die in AR-20-DY-019856-01 aufgeführten Ergebnisse. Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.

Der Grenzwertabgleich erfolgt auf Basis eines rein numerischen Vergleichs des erhaltenen Messwertes mit den entsprechenden Grenz- und Richtwerten. Die erweiterte Messunsicherheit wird hierbei im Sinne der Vorgaben der TrinkwV berücksichtigt. Der durchgeführte Grenzwertabgleich ist ausdrücklich nicht mit einer Konformitätsbewertung gleichzusetzen.

Keine der in AR-20-DY-019856-01 enthaltenen Proben weist eine Überschreitung des niedrigsten Zuordnungswertes, bzw. eine Verletzung eines Grenz- oder Richtwertes der Liste TrinkwV Niedersachsen (Stand 20. Dezember 2019) auf.